

Patienteninformationsblatt

## Vorbereitung für die Durchleuchtung

### Videocinematographie des Schluckaktes

keine Vorbereitung, am Untersuchungstag nicht nüchtern

### Videocinematographie zur velopharyngealen Diagnostik (Papagei)

keine Vorbereitung, am Untersuchungstag nüchtern

### Ösophaguspassage

keine Vorbereitung, am Untersuchungstag nüchtern

### Magenröntgen

keine Vorbereitung, am Untersuchungstag nüchtern

### Magen-Darm-Passage (MDP)

am Vortag der US nichts Blähendes essen und viel trinken,  
am Untersuchungstag nüchtern

### Dünndarmdoppelkontrast nach Sellink (DüDaDo)

gilt auch für *Enteroclysm-CT*

am Vortag der US normales Frühstück und viel trinken. Nichts Blähendes  
essen. Letzte Nahrungsaufnahme mit festen Lebensmitteln zu Mittag – klare

Suppe ist erlaubt. Bitte keine Milch, Fruchtsäfte und kohlenensäurehaltige Getränke.

Um 14.00 ein Fläschchen X-Prep® (rezeptpflichtig!) oder verordnetes Alternativmedikament einnehmen und den restlichen Tag weiterhin viel trinken. (bis zum Schlafengehen stündlich ein großes Glas Wasser oder Tee trinken)

kein Abendessen

am Untersuchungstag nüchtern, nicht rauchen, kein Kaugummi

Aufklärungsblatt Rö-CT Untersuchung des Dünndarms (R2)

## Irrigoskopie

am Vortag der US normales Frühstück, normales Mittagessen allerdings Vermeidung von kernhaltigen Obst und blähendem Gemüse: um 15.00 Moviprep® (rezeptpflichtig!) Pulver nach Dosieranleitung (ein Beutel A und ein Beutel B gemeinsam in 1Liter Wasser) auflösen und innerhalb 1 Stunde trinken, 2 Liter Wasser nachtrinken.

Den restlichen Tag weiterhin viel trinken. (Wasser, gezuckerter Tee). Zum Abendessen ist eine klare Suppe erlaubt, am Untersuchungstag nüchtern

Aufklärungsblatt Kolonkontrasteinlauf (R1)

## Defäkographie

am Vortag der US um 14.00 ein Fläschchen X-Prep® (rezeptpflichtig!) oder verordnetes Alternativmedikament einnehmen und den restlichen Tag viel trinken.

Zum Abendessen eine Suppe.

Es besteht keine Notwendigkeit am Untersuchungstag nüchtern zu sein!

Aufklärungsblatt Kolonkontrasteinlauf (R1)

!! siehe auch „Patienteninformationsblatt Defäkographie“ zum Ausdrucken

## Hysterosalpingographie (HSG)

Laborwerte: Kreatinin, TSH und eGFR

Cave! KM-Allergie?

## PEG-Sondenkontrolle

keine Vorbereitung nötig

## Port-a-Cath Kontrolle

Laborwerte: Kreatinin, TSH und eGFR  
Cave! KM-Allergie?

## Fistelfüllung

Laborwerte: Kreatinin, TSH und eGFR  
Cave! KM-Allergie?

## Beinphlebographie

Laborwerte: Kreatinin, TSH und eGFR

Aufklärungsblatt Phlebographie (R5)

Cave! KM-Allergie?

## Arthrographie der Schulter/ Hüfte und TracView

Laborwerte: Kreatinin, eGFR, PTZ+INR

Bitte 2 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr essen.  
(Untersuchungsdauer ca. 2h)

Aufklärungsblatt Arthrographie-CT/MRT (R6)

Cave! KM-Allergie?

**!!** siehe auch „Patienteninformationsblatt Arthrographie“ zum Ausdrucken

Wenn Sie noch Fragen zur Untersuchung haben, erreichen Sie uns von Mo-Fr zwischen 7.30 und 13.30 unter der **Telefonnummer 057255/58913**.



Wegbeschreibung:

Die Radiologie befindet sich **neben** dem Neubau der Chirurgie-West mit dem Hubschrauber-Landeplatz am Dach. Eingang Aiglhof

Am Untersuchungstag in der **Radiologie** bitte im Erdgeschoß im Sekretariat anmelden.  
**Eingang C1**